

# Linea Conteggio



# Water metering Line



*Italian Bakery Solutions*

**EASY 30**

---

**EASY 30 MIX**

---

**GT 30**

---

**GT 30 MIX C**

---

**GT 30 MATIC**

---



## **EASY 30** *dosatore / water meter*

## **EASY 30 MIX** *dosatore miscelatore / water mixing meter*

### **Controllo manuale della temperatura** *(solo EASY 30 MIX)*

La valvola miscelatrice e il termometro integrato consentono di impostare manualmente la temperatura desiderata.

### **Guadagna un'ora di lavoro al giorno**

Il contalitri invia automaticamente la giusta quantità d'acqua all'impastatrice, riducendo i tempi di produzione ed annullando ogni possibilità di errore. Il dosaggio dell'acqua non sarà più uno spreco di tempo e ti permetterà di guadagnare circa un'ora di lavoro al giorno da dedicare in miglior modo alla tua passione.

*Dove sono i 60 minuti?* Nell'arco della giornata vengono realizzati più di 10 impasti e per ciascuno si perdono dai 5 ai 7 minuti per il controllo manuale dell'acqua.

### **Ridotta manutenzione**

Il contalitri richiede una manutenzione contenuta grazie ad accorgimenti come il filtro antisabbia che protegge la macchina da eventuali impurità dell'acqua.

### **Facile da usare**

La tastiera di programmazione integrata consente un'interazione intuitiva ed immediata con il dispositivo.

### **Specifiche tecniche**

- dosaggio massimo 999,9 litri
- pressione 0,5 – 10 bar

### **Manual control of temperature** *(EASY 30 MIX only)*

The mixing valve and the integrated thermometer allow you to set the desired temperature manually.

### **Earn one working hour every day**

The water meter automatically delivers the right amount of water to the mixer, reducing production times and eliminating any possibility of mistake. Water dosing will no longer be a waste of time and it will allow you to save about an hour of work everyday that you can dedicate to your work and passion.

*Where are 60 minutes?* More than 10 doughs are made during the day and for each you lose 5-7 minutes for manual dosage of water.

### **Low maintenance**

The water meter requires limited maintenance thanks to prevention systems and devices such as the sand filter as protection from water impurities.

### **Easy to use**

The intuitive control panel on the front allows an immediate interaction with the device.

### **Technical specs**

- maximum dosage 999,9 lt
- pressure 0,5 – 10 bar






MODELLO MODEL	DOSAGGIO MAX MAX DOSING (lt)	TENSIONE VOLTAGE	TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE (°C)	PORTATA ACQUA WATER DISPENSING (lt/min)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	PESO WEIGHT (kg)
<i>EASY 30</i>	999,9	230V-1-50/60Hz	65°	30 - 40	26x10x20h	3



MODELLO MODEL	DOSAGGIO MAX MAX DOSING (lt)	TENSIONE VOLTAGE	TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE (°C)	PORTATA ACQUA WATER DISPENSING (lt/min)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	PESO WEIGHT (kg)
<i>EASY 30 MIX</i>	999,9	230V-1-50/60Hz	65°	20 - 30	26x10x20h	3,9

**Kit idraulico attacco a 3 vie**  
3-ways hydraulic kit



## GT 30 *dosatore / water meter*

## GT 30 MIX C *dosatore miscelatore / water mixing meter*

## GT 30 MATIC *dosatore miscelatore automatico / automatic water mixing meter*

### **Controllo automatico della temperatura** *(solo GT 30 MATIC)*

Grazie alla valvola motorizzata interna che corregge automaticamente le oscillazioni di temperatura, il contaltri GT 30 MATIC può distribuire l'acqua all'impastatrice ad una temperatura impostata tramite il pannello touch screen.

### **Consigliato per gli impasti molto morbidi**

La funzione con scarico ad impulsi permette di distribuire acqua a piccole dosi negli impasti che necessitano di una consistenza morbida.

### **Controllo manuale della temperatura**

La valvola miscelatrice e il termometro integrato consentono di impostare manualmente la temperatura desiderata.

### **Guadagna un'ora di lavoro al giorno**

Il contaltri invia automaticamente l'acqua all'impastatrice con la giusta temperatura e la giusta quantità, riducendo i tempi di produzione ed annullando ogni possibilità di errore. Il dosaggio dell'acqua non sarà più una perdita di tempo e ti permetterà di guadagnare circa un'ora di lavoro al giorno da dedicare in miglior modo alla tua passione.

*Dove sono i 60 minuti?* Nell'arco della giornata vengono realizzati più di 10 impasti e per ciascuno si perdono dai 5 ai 7 minuti per il controllo manuale dell'acqua.

### **Resistente all'uso intensivo**

Il contaltri ha una struttura resistente all'utilizzo intensivo grazie ad accorgimenti come la struttura interamente in acciaio inossidabile e la valvola miscelatrice con cursore in ceramica anticalcare.

### **Facile da usare**

La praticità del contaltri è garantita da un pannello touch screen integrato che consente la gestione automatizzata della temperatura dell'acqua, l'impostazione di ricette personalizzate e la previsione dei costi.

### **Specifiche tecniche**

- dosaggio massimo 999,9 litri
- pressione 0,5 – 10 bar

### **Temperature automatic control** *(GT 30 MATIC only)*

A motorized internal valve automatically adjusts temperature fluctuations, so GT 30 MATIC water mixing meter can deliver water to the dough mixer at the temperature selected on touch screen panel.

### **Recommended for softer doughs**

The water-mixing-meter has a shots delivery function, that discharges small amounts of water to the doughs that require a soft consistency.

### **Manual control of temperature**

The mixing valve and the integrated thermometer allow you to set the desired temperature manually.

### **Earn one working hour every day**

The water meter automatically delivers the right amount and the right temperature of water to the mixer, reducing production times and eliminating any possibility of mistake. Water dosing will no longer be a waste of time and it will allow you to save about an hour of work everyday day that you can dedicate to your work and passion.

*Where are 60 minutes?* More than 10 doughs are made during the day and for each you lose 5-7 minutes for manual dosage of water.

### **Intense usage resistant**

The water-meter has a hard-wearing structure thanks to improvements like the stainless steel chassis and limescale ceramic cursor in the mixing valve.


### **Easy to use**

The water-meter easiness is guaranteed by the integrated touchscreen panel that allows water temperature automatic management, customized recipes setting and the costs forecast.

### **Technical specs**

- maximum dosage 999,9 lt
- pressure 0,5 – 10 bar

**Kit idraulico attacco a 3 vie**  
*3-ways hydraulic kit*





GT 30



GT 30 - REM

MODELLO MODEL	DOSAGGIO MAX MAX DOSING (lt)	TENSIONE VOLTAGE	TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE	PORTATA ACQUA WATER DISPENSING (lt/min)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	PESO WEIGHT (kg)
GT 30	999,9	230V-1-50/60Hz	80°	20 - 30	40x9x24H	5
GT 30-REM	999,9	230V-1-50/60Hz	80°	20 - 30	40x17x24H	5



GT 30 MIX C



GT 30 MIX C - REM

MODELLO MODEL	DOSAGGIO MAX MAX DOSING (lt)	TENSIONE VOLTAGE	TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE	PORTATA ACQUA WATER DISPENSING (lt/min)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	PESO WEIGHT (kg)
GT 30 MIX C	999,9	230V-1-50/60Hz	80°	20 - 30	40x9x24h	5
GT 30 MIX C-REM	999,9	230V-1-50/60Hz	80°	20 - 30	40x17x24h	6



GT 30 MATIC

MODELLO MODEL	DOSAGGIO MAX MAX DOSING (lt)	TENSIONE VOLTAGE	TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE	PORTATA ACQUA WATER DISPENSING (LT/MIN)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	PESO WEIGHT (kg)
GT 30 MATIC	999,9	230V-1-50/60Hz	80°	20 - 30	40x15x24h	8