


QUEEN LINE

Automatic sheeter
Sfogliatrice automatica
Laminoin automatique
Laminadora automatica
Автоматическая тестораскатка

MODEL

QTP 670




 The undisputed queen of all sheeters. Stainless steel structure and body, generous and intuitive 7" colour touch screen display allowing to store up 100 different programs, standard provided with automatic coiler and flour duster.


The wide cylinders (80 mm of diameter), activated by the new up-and-down moving system by oil bath screws, guarantee an absolute precision of lamination.

The belts and cylinders' speed can be adjusted by means of an inverter in order to satisfy all needs.


Noiseless and reliable trapezoidal toothed belt transmission, very few bulky thanks to its compact front and back carters, this sheeter is the perfect ally for all kind of use, artisanal as well as industrial.

 La reine indiscutée de tous laminoin. Structure et corps de la machine en acier INOX, écran tactile à couleurs de 7" généreux et intuitif permettant de mémoriser jusqu'à 100 programmes, enrouleur et farineur automatiques de série. Des très grands cylindres (80 mm de diamètre) actionnés par le nouveau système de levage et descente à vis à bain d'huile assurent une précision absolue de laminage.


La vitesse des tapis et des cylindres est réglable au moyen d'un inverseur afin de satisfaire toutes exigences. La transmission à courroies dentées et trapézoïdales est silencieuse et fiable. L'encombrement de la machine est réduit au minimum, grâce aux carters antérieur et postérieur très compacts. Ce laminoin est l'allié parfait pour toute utilisation, autant artisanale qu'industrielle.

 La regina indiscussa di tutte le sfogliatrici. Struttura e corpo macchina in acciaio INOX, generoso e intuitivo touch screen a colori 7" che permette la memorizzazione fino a 100 programmi, avvolgitore e sfarinatore automatici di serie. Grandi cilindri (80 mm diametro), azionati dal nuovo sistema di salita e discesa a viti in bagno d'olio, assicurano una precisione di laminazione assoluta.

Velocità dei tappeti e dei cilindri variabile tramite inverter per soddisfare tutte le esigenze. Silenziosa e affidabile trasmissione a cinghie dentate e trapezoidali, ha uno spazio di ingombro minimo grazie ai carter anteriore e posteriore molto compatti. L'alleato ideale per tutti gli utilizzi, sia artigianali che industriali.

 La reina indiscutible de todas las laminadoras. Estructura y cuerpo de la máquina en acero INOX, generoso e intuitivo touch screen en color de 7" que permite de memorizar hasta 100 programas, enrollador y enharinador automáticos. Grandes rodillos de laminación (80 mm. diámetro), accionados por el nuevo sistema de apertura y cierre por tornillos en inmersión de aceite, aseguran una precisión absoluta de laminación. Velocidad de las cintas y de los rodillos variable por mediación de inverter, para satisfacer todas las exigencias.

Silenciosa y fiable transmisión en cinta dentada y trapezoidal, tiene unas dimensiones muy reducidas, gracias a los carters anterior y posterior muy compactos. El aliado ideal para todos los usos, sea artesanal o industrial.

 Бесспорная королева среди всех тестораскаточных машин. Структура и корпус из нержавеющей стали, щедрый и интуитивный цветной сенсорный экран 7" позволяет хранить до 100 программ, автоматическое тестозакатывание и мукопосыпатель. Большие цилиндры (80 мм в диаметре), запускаются новой системой подъема и опускания винта погруженного в масло,

обеспечивают абсолютную точность ламинации. Скорость лент и переменных цилиндров через инвертор, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Тихая и надежная передача из зубчатых и клиновых ремней. Машина занимает минимум места благодаря очень компактным крышкам спереди и сзади. Идеально подходит как для ремесленного так и для промышленного применения.

QUEEN LINE

Automatic sheeter
Sfogliatrice automatica
Laminoir automatique
Laminadora automatica
Автоматическая тестораскатка

OPTIONAL QS600 QA600 QMT670 QT670 QTP670



AUTOMATIC AND REMOVABLE FLOUR DUSTER
SFARINATORE AUTOMATICO E REMOVIBILE
FARINEUR AUTOMATIQUE ET AMOVIBLE
ENHARINADOR AUTOMÁTICO Y EXTRAÍBLE
АВТОМАТИЧЕСКИЙ, СЪЕМНЫЙ МУКОПОДСЫПАТЕЛЬ



AUTOMATIC COILER
AVVOLGITORE AUTOMATICO
ENROULEUR AUTOMATIQUE
BOBINADORA AUTOMÁTICA
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТОЗАКАТЫВАНИЕ



SUPPORT TABLES STRUCTURE MADE IN STAINLESS STEEL ON CASTORS
STRUTTURA SUPPORTO PIANI IN ACCIAIO INOX CON RIPIANO E RUOTE
STRUCTURE SOUTIEN TABLES EN ACIER INOXYDABLE SUR ROULETTES
ESTRUCTURA DE SOPORTE PLANES EN ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СТРУКТУРА ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ С ПОЛКОЙ И КОЛЕСАМИ



REINFORCED TABLE FOR CUTTING SET
PIANO RINFORZATO PER SET DI TAGLIO
TABLE RENFORCE POUR SET DE DECOUPE
PLANO REFORZADO PARA EL DISPOSITIVO DE CORTE
УСИЛЕННАЯ РАМА



CUTTING BOX
BOX DI TAGLIO
BOX DECOUPE
CAJA DE CORTE
СТАНЦИЯ НАРЕЗКИ



CROISSANT ROLLERS 140 X 130 MM
RULLI PER CROISSANT 140 X 130 MM
ROULEAUX POUR CROISSANT 140 X 130 MM
RODILLOS PARA CROISSANT 140 X 130 MM
ВАЛКИ ДЛЯ ФОРМЫ "КРУАССАН" 140 X 130 MM



DIFFERENT SIZES ROLLERS (ON REQUEST)
RULLI DI MISURE DIVERSE (SU RICHIESTA)
ROULEAUX DE TAILLES DIFFERENTES (SUR DEMANDE)
RODILLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS (A PEDIDO)
ВАЛКИ В АССОРТИМЕНТЕ (ПО ЗАПРОСУ)


QUEEN LINE

Automatic sheeter
Sfogliatrice automatica
Laminoir automatique
Laminadora automatica
Автоматическая тестораскатка

Technical features - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Características técnicas - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL MODELLO MODÈLE MODELO МОДЕЛЬ	BELTS DIMENSIONS MISURA TAPPETI DIMENSIONS TAPIS DIMENSIONES CINTAS РАЗМЕР ЛЕНТ	SPEED VELOCITÀ VITESSE VELOCIDAD СКОРОСТЬ	CYLINDERS OPENING APERTURA CILINDRI OUVERTURE CYLINDRES APERTURA CILINDROS ОТКРЫТИЕ ЦИЛИНДРОВ	POWER POTENZA PUISSANCE POTENCIA МОЩНОСТЬ	VOLT VOLT VOLT VOLT ВОЛЬТ	DIMENSIONS mm DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm DIMENSIONES mm РАЗМЕРЫ mm							WEIGHT PESO POIDS PESO ВЕС
						A	B	C	D	E	F	G	
Queen Line	mm	m/min	mm	KW	V	A	B	C	D	E	F	G	KG
QS ₆₀₀ QA ₆₀₀	584/1000	10-45	0-50	0,75	400/50/3	2485	870	1015	1345	1445	1960	1030	220
	584/1200	10-45	0-50	0,75	400/50/3	2885	870	1015	1345	1445	2150	1160	220
	584/1300	10-45	0-50	0,75	400/50/3	3085	870	1015	1345	1445	2245	1225	220
	584/1400	10-45	0-50	0,75	400/50/3	3285	870	1015	1345	1445	2335	1290	220
	584/1500	10-45	0-50	0,75	400/50/3	3485	870	1015	1345	1445	2430	1355	220
QMT ₆₇₀ QT ₆₇₀ QTP ₆₇₀	654/1200	10-60	0-60	2,1	400/50/3	2930	870	1045	1230	1340	2025	1965	370
	654/1400	10-60	0-60	2,1	400/50/3	3330	870	1045	1230	1340	2190	2185	370
	654/1600	10-60	0-60	2,1	400/50/3	3730	870	1045	1230	1340	2360	2405	370
	654/1800	10-60	0-60	2,1	400/50/3	4130	870	1045	1230	1340	2530	2630	370

<ul style="list-style-type: none"> ● STANDARD/DI SERIE/STANDARD/ESTÁNDAR/СТАНДАРТ ● OPTIONAL/OPTIONAL/OPTIONNEL/OPCIONAL/ДОПОЛНИТЕЛЬНО — NOT AVAILABLE/NON DISPONIBILE/NON DISPONIBILE/NO DISPONIBILE/НЕ ДОСТУПНО 	QS ₆₀₀ QA ₆₀₀	QMT ₆₇₀ QT ₆₇₀				QTP ₆₇₀							
		670/1200	670/1400	670/1600	670/1800	670/1200	670/1400	670/1600	670/1800				
High quality belts with "pyramid negative" structure/Tappeti di alta qualità con struttura a piramide negativa/ Tapis de haute qualité avec structure en "pyramide négative"/ Cintas de alta calidad con estructura a "pirámide negativa"/ Высокое качество лент с отрицательной пирамидальной структурой	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Color touch screen display with 100 storable programs/Display touch screen a colori con 100 programmi memorizzabili/Couleur écran tactile avec 100 programmes mémorisables/Pantalla táctil en color con 100 programas memorizables/Цветной сенсорный дисплей позволяет хранить до 100 программ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Support tables structure made in stainless steel on castors/Struttura supporto piani in acciaio inox con ripiano e ruote/Structure soutien tables en acier inoxydable sur roulettes/Estructura de soporte planes en acero inoxidable con ruedas/ Поддерживающая структура из нерж. стали с полкой и колесами	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●
Automatic and removable flour duster/Sfarinatore automatico e removibile/Farineur automatique et amovible/ Enharinador automática y extraíble/ Автоматический, съемный мукоподсыпатель	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatic coiler/Avvolgitore automatico/Enrouleur automatique/Bobinadora automática/Автоматическое тестозакатывание	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cutting set/Set di taglio/Set de découpe/Dispositivo de corte/Набор для резки	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Foldable tables/Piani richiudibili/Tables repliables/Planes recerrable/ Закрывающиеся поверхности	●	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—
Removable tables/Piani estraibili/Tables extractibles/Planes extraíble/Съемные поверхности	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stainless steel version/Versione inox/Version en acier inox/Version en acero inox/Из нержавеющей стали	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Electrical plant under UL standards/Impianto elettrico norme UL/Circuit électrique normes UL/Planta eléctrica UL/Электрические составляющие в соответствии с нормами UL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



RAM reserves the right to make technical changes without any notice. RAM si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.