


RIVENDITORI

01

CATALOGO PRODOTTI



Attrezzature
per l'industria
panaria e dolciaria



Equipment
for bread and cake
baking industries




l'amore per la forma perfetta

E RREPAN opera nel settore delle attrezzature in metallo per l'industria dolciaria e della panificazione, con tanta passione ed elevata competenza.

All'interno dell'azienda si svolgono tutte le operazioni necessarie al ciclo di lavorazione: dal progetto alla prototipazione, dall'esecuzione in serie alla consegna.

Grazie ad una esperienza ormai consolidata ed all'impiego di attrezzature tecnologicamente avanzate, siamo in grado di offrire una gamma di prodotti molto vasta, di elevata qualità e precisione. Inoltre ERREPAN è in grado di soddisfare richieste particolari e specifiche della clientela.



/ Possibilità di personalizzazione dei prodotti

/ Elevati standard qualitativi nei materiali e nelle tecniche di produzione

/ Ampia gamma di prodotti

/ Azienda con certificazione del Sistema Qualità
UNI EN ISO 9001/2008




SOMMARIO

ARTICOLO	pag.
+ teglie piane standard	4
+ teglie piane non standard	5 - 6
+ vassoi	7
+ teglie con forme rotonde per pasticceria	8
+ teglie con forme rotonde per focaccia e pizza	9
+ forme per pane, hamburger e hotdog	10
+ bacinelle con coperchio per pan carrè	11
+ teglie piane forate con bordi piegati	12
+ teglie piane forate con telaio	13
+ teglie ondulate forate con traversino	14
+ teglie ondulate forate con telaio	15
+ carrelli a guide portateglie e per forno	16
+ carrelli a pioli portateglie	17
+ stampi rotondi per torte e pizze	18 - 20
+ stampi per pandoro	21
+ pale pressofuse	22




- + Realizzate in alluminio, lamiera blu e lamiera alluminata
- + Angoli saldati




SPECIFICHE DIMENSIONALI

MATERIALE	DIMENSIONI (mm)		
	a	b	H
alluminio 12/10	600	400	20
alluminio 12/10	600	400	30
alluminio 12/10	600	400	40
alluminio 15/10	600	400	20
alluminio 15/10	600	400	30
alluminio 15/10	600	400	40
alluminio 15/10	600	400	50
lamiera all. 8/10	600	400	20
lamiera all. 8/10	600	400	30
lamiera all. 8/10	600	400	40
lamiera all. 8/10	600	400	50
lamiera all. 8/10	800	600	20
lam. blu 8/10	600	400	20
lam. blu 8/10	600	400	30
lam. blu 8/10	600	400	40




teglie piane non standard




- + Realizzate in alluminio
- + Angoli saldati

SPECIFICHE DIMENSIONALI

MATERIALE	DIMENSIONI (mm)		
	a	b	H
alluminio 12/10 o 15/10	400	300	20-40
	500	300	20-40
	600	500	20-40
	660	460	20-40
	700	450	20-40
	700	500	20-40
	800	400	20-40
	800	600	20-40
	900	400	20-40
	900	600	20-40



modello
bordi diritti




modello
bordi
svasati


ANNOTAZIONI

Quantità minima per misura: 10 pz.

A richiesta si realizzano teglie in qualsiasi dimensione, con 2/3/4 bordi.




- + Realizzate in lamiera blu o in lamiera alluminata
- + Angoli saldati



SPECIFICHE DIMENSIONALI

MATERIALE	DIMENSIONI (mm)		
	a	b	H
lamiera blu 8/10 o lamiera alluminata 8/10	400	300	20-40
	500	300	20-40
	600	500	20-40
	660	460	20-40
	700	450	20-40
	700	500	20-40
	800	400	20-40
	800	600	20-40
	900	400	20-40
	900	450	20-40



ANNOTAZIONI

Quantità minima per misura: 10 pz.


A richiesta si realizzano teglie in qualsiasi dimensione, con 2/3/4 bordi.



- + Teglie stampate
- + Realizzate in alluminio pieno o forato (foro Ø 2 - ps 3,5 mm)

SPECIFICHE DIMENSIONALI

VASSOIO IN ALLUMINIO PIENO				
PARTE SUP.		FONDO		
DIM. (mm)		DIM. (mm)		
a	b	a ₁	b ₁	H
395	295	375	275	10
525	320	505	300	10
595	395	570	370	10



VASSOIO IN ALLUMINIO FORATO				
PARTE SUP.		FONDO		
DIM. (mm)		DIM. (mm)		
a	b	a ₁	b ₁	H
525	320	505	300	10
595	395	570	370	10

ANNOTAZIONI

Quantità minima per misura: 10 pz.




teglie con forme rotonde per pasticceria



- + Forme stampate a strisce
- + Telaio con angoli arrotondati
- + Realizzate in lamiera alluminata

SPECIFICHE DIMENSIONALI



TEGLIA		FORME		
DIM. (mm)		DIM. (mm)		N°
a	b	Ø	H	
600	400	40	15,5	48
600	400	65	18	35
600	400	74	16	24
600	400	90	18	20
600	400	100	18	15



ANNOTAZIONI

A richiesta si realizzano teglie in qualsiasi dimensione.
Altri diametri disponibili.


teglie con forme rotonde per focaccia e pizza



- + Forme stampate a strisce
- + Telaio con angoli arrotondati
- + Realizzate in lamiera alluminata

SPECIFICHE DIMENSIONALI


TEGLIA		FORME		
DIM. (mm)		DIM. (mm)		N°
a	b	Ø	H	
600	400	120	23	12
800	600	120	23	24
600	400	130	25	8
800	600	130	25	20
600	400	140	18	8
800	600	140	18	20
600	400	150	25	6
800	600	150	25	12
600	400	160	18	6
800	600	160	18	12




ANNOTAZIONI

A richiesta si realizzano teglie in qualsiasi dimensione.
Altri diametri disponibili.


forme per pane, hamburger e hotdog



- + Forme stampate a strisce
- + Telaio con angoli arrotondati
- + Realizzate in lamiera alluminata



teglia per hamburger



teglia per hot-dog

SPECIFICHE DIMENSIONALI

TEGLIA		FORME	
DIM. (mm)		N°	TIPO
a	b		
600	400	15	Hamburger small Ø 105 - H 14
800	600	30	
600	400	15	Hamburger big Ø 104 - H 30
800	600	30	
600	400	14	Hot-dog 167 x 62 x H14
800	600	28	


ANNOTAZIONI

Quantità minima per misura: 10 pz.

A richiesta si realizzano teglie in altre dimensioni.

Altre forme simili disponibili.

bacinelle con coperchio per pan carrè






- + Modello piegato realizzato in lamiera alluminata
- + Bordo superiore rinforzato con tondo Ø 5
- + Coperchio standard scorrevole

SPECIFICHE DIMENSIONALI

MATERIALE	DIMENSIONI (mm)		
	a	b	c
lam. allum. 6/10	200	100	100
lam. allum. 6/10	300	100	100
lam. allum. 8/10	400	100	100
lam. allum. 8/10	500	100	100
lam. allum. 8/10	400	120	120
lam. allum. 8/10	500	120	120
lam. allum. 8/10	300	150	150
lam. allum. 8/10	400	150	150
lam. allum. 8/10	500	150	150

Le quote sono da intendersi interne e superiori.



ANNOTAZIONI

Quantità minima per misura: 10 pz.


teglie piane forate con bordi piegati



- + Realizzate in alluminio forato 15/10 (foro Ø 2 - ps 3,5 mm)
- + Angoli saldati
- + 2/3/4 bordi diritti

SPECIFICHE DIMENSIONALI

MATERIALE	DIMENSIONI (mm)		
	a	b	H
alluminio forato 15/10	600	400	20
	600	500	20
	600	600	20
	800	600	20
	900	600	20



dettaglio foratura


ANNOTAZIONI

Quantità minima per misura: 10 pz.

Disponibile anche il foro Ø 5 - ps 8.

A richiesta si realizzano teglie in altre dimensioni.


teglie piane forate con telaio



- + Piastra in alluminio forato 15/10 (foro Ø 2 - ps 3,5 mm)
- + Telaio in tubolare di alluminio

SPECIFICHE DIMENSIONALI

MATERIALE	DIMENSIONI (mm)		
	a	b	H
alluminio forato 15/10	600	400	30
	600	500	30
	600	600	30
	800	600	30
	800	800	30
	900	600	30



dettaglio foratura

ANNOTAZIONI


Quantità minima per misura: 10 pz.

A richiesta si realizzano teglie in altre dimensioni.

teghe ondulate forate con traversino



- + Realizzate in alluminio forato 10/10 (foro Ø 2 - ps 3,5 mm)
- + Canale aperto
- + Traversini di sostegno



SPECIFICHE DIMENSIONALI

TEGLIA		CANALI	
DIM. (mm)		N°	DISPOSIZIONE
a	b		
530	325	4	longitudinali
600	400	5	longitudinali
650	450	6	longitudinali
800	600	10	trasversali



ANNOTAZIONI

Quantità minima per misura: 10 pz.

A richiesta si realizzano teghe in altre dimensioni.


teglie ondulate forate con telaio



- + Piastra in alluminio forato 10/10 (foro Ø 2 - ps 3,5 mm)
- + Telaio in tubolare di alluminio

SPECIFICHE DIMENSIONALI

TEGLIA		CANALI	
DIM. (mm)		N°	DISPOSIZIONE
a	b		
600	400	5	longitudinali
650	430	6	longitudinali
800	600	10	trasversali
800	800	10	trasversali
900	600	11/12	trasversali
990	600	11/12	trasversali



ANNOTAZIONI


Quantità minima per misura: 10 pz.

A richiesta si realizzano teglie in altre dimensioni.



carrelli a guide portateglie e per forno

- + Realizzati in acciaio inox AISI 430 e AISI 304
- + Struttura in tubolare 25x25x1,2
- + Angolari standard in 15/10



ANNOTAZIONI

Si realizzano carrelli per qualsiasi misura di teglia e modello di forno.


Vengono forniti smontati.

SPECIFICHE DIMENSIONALI

DIMENSIONE TEGLIA (mm)	N° POSTI
400x600	15-20
460x660	15-20
500x700	15-20
600x800	15-20
600x1000	15-20



+ Realizzati in ferro zincato e acciaio inox per teglie da mm 600x400



SPECIFICHE DIMENSIONALI

DIMENSIONI BASE (mm)	540x500
H TOTALE (mm)	1850
N° RIPIANI	20
LUNGH. RIPIANO (mm)	365
PASSO TRA RIPIANI (mm)	87

ANNOTAZIONI


A richiesta si realizzano carrelli su misura.

stampi rotondi per torte e pizze



- + Forme tornite
- + Realizzate in alluminio

SPECIFICHE DIMENSIONALI



ANNOTAZIONI

Quantità minima per
misura: 5 pz.

A richiesta si
realizzano stampi
con misure diverse
da quelle indicate.

MATERIALE	DIMENSIONI (mm)		
	a	b	H
alluminio	200	180	30
	220	200	30
	240	220	30
	260	240	30
	300	280	30
	320	300	30
	360	340	30
	400	380	30
	200	180	60
	220	200	60
	240	220	60
	260	240	60
	320	300	60
	360	340	60
	400	380	60



stampi rotondi per torte e pizze



- + Forme stampate
- + Realizzate in lamiera blu

SPECIFICHE DIMENSIONALI

MATERIALE	DIMENSIONI (mm)		
	a	b	H
lamiera blu	180	165	25
	200	185	25
	220	205	25
	260	245	25
	280	265	25
	300	285	25
	320	305	25
	400	385	25
	180	160	40
	200	180	40
	220	200	40
	260	240	40
	280	260	40
	300	280	40
	320	300	40
	400	380	40



ANNOTAZIONI

Quantità minima per misura:

- fino al Ø 280
confezioni da 10 pz.
- oltre il Ø 280
confezioni da 5 pz.


A richiesta si realizzano stampi con misure diverse da quelle indicate.

stampi rotondi per torte e pizze



- + Forme stampate
- + Realizzate in lamiera alluminata

SPECIFICHE DIMENSIONALI



MATERIALE	DIMENSIONI (mm)		
	a	b	H
lamiera alluminata	180	165	25
	200	185	25
	220	205	25
	240	225	25
	260	245	25
	280	265	25
	300	285	25
	320	305	25
	200	180	50
	220	200	50
	240	220	50
	260	240	50
	280	260	50
	300	280	50
	320	300	50

ANNOTAZIONI

Quantità minima per
misura: 5 pz.




A richiesta si
realizzano stampi
con misure diverse
da quelle indicate.



- + Modello stampato
- + Realizzato in alluminio

SPECIFICHE DIMENSIONALI

PESO PRODOTTO	DIMENSIONI (mm)	
	a	H
500 gr	195	145
750 gr	215	190
1000 gr	220	200




ANNOTAZIONI

Quantità minima per misura: 10 pz.




+ Modello pressofuso in alluminio



SPECIFICHE DIMENSIONALI

DIMENSIONI a x b(mm)
35x56
56x56



ANNOTAZIONI

Manico non incluso.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Valore minimo d'ordine globale: € 250,00
- Imballo: standard incluso
- Trasporto: escluso

Eventuali reclami saranno valutati dal nostro ufficio qualità e dovranno comunque pervenire alla nostra sede, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Tutti i materiali da noi utilizzati possono essere rivestiti con Teflon.

Tutti i nostri articoli, se mantenuti in buone condizioni, sono conformi alle vigenti disposizioni di legge italiane ed europee, relative ai materiali utilizzati per la fabbricazione di oggetti destinati al contatto con gli alimenti.



ERREPAN s.r.l.
Via Terracini, 4
TREVIGLIO (BG)
Italia

Tel. +39 0363 301806
Fax +39 0363 303473
www.errepan.it
info@errepan.it

